



FUTURE ACTION



PLASTICA SUD

CRE ATE

“TRASFORMIAMO ESIGENZE
IN SOLUZIONI CONCRETE”

“WE TURN NEEDS INTO
TANGIBLE SOLUTIONS”

Plastica Sud da oltre 40 anni progetta, sviluppa e dà forma a idee funzionali che rispondono alle esigenze del mercato.

For over 40 years, Plastica Sud has been designing, developing, and bringing to life functional ideas that meet market needs.

INNOVATE

“SOSTENIBILITÀ
PER NOI SIGNIFICA INNOVARE,
PROTEGGERE L'AMBIENTE
E GENERARE VALORE
LUNGO TUTTA LA FILIERA”

La ricerca continua e l'attenzione
alla sostenibilità
guidano l'evoluzione dell'azienda
attraverso tecnologie,
materiali e processi
sempre più efficienti.

*Continuous research and a strong
focus on sustainability
drive the company's evolution
through increasingly efficient
technologies, materials, and processes.*

*“FOR US, SUSTAINABILITY MEANS INNOVATING,
PROTECTING THE ENVIRONMENT,
AND CREATING VALUE THROUGHOUT
THE ENTIRE SUPPLY CHAIN”*

ELEVATE

“CRESCIAMO INSIEME
AI NOSTRI CLIENTI,
COSTRUIENDO SOLUZIONI
CHE GENERANO VALORE.”

“WE GROW TOGETHER
WITH OUR CUSTOMERS,
BUILDING SOLUTIONS
THAT CREATE VALUE.”

Elevare significa superare gli standard,
crescere insieme ai clienti
e costruire soluzioni
che producono valore duraturo.

*To elevate means to go beyond standards,
grow together with our customers,
and build solutions that create lasting value.*



CASSE PER L'AGRI COLTURA

CRATES FOR FARMING

NESTBOX

La cassa **NestBox** è progettata per la raccolta in pieno campo di frutta e ortaggi, con una capacità di carico fino a **15 kg**, proteggendo freschezza e integrità del raccolto nelle prime fasi di lavorazione.

Il suo principale punto di forza è l'eccezionale rapporto di impilabilità **1:6**, che ottimizza gli spazi e riduce i costi di logistica inversa, consentendo lo stoccaggio di **300 casse per ISO Pallet** (1000 × 1200 mm).

Il **design bicolore** facilita l'identificazione del corretto verso di sovrapposizione, rendendo la movimentazione manuale e automatizzata più rapida, semplice e sicura.



*The **NestBox** crate is designed for harvesting fruit and vegetables directly in the field, with a load capacity of up to **15 kg**, protecting the freshness and integrity of the produce during the initial stages of handling.*

*Its key strength is its exceptional **1:6** nestable ratio, which optimizes space and reduces reverse logistics costs, allowing up to **300 crates per ISO pallet** (1000 × 1200 mm).*

*The **two-tone design** makes it easier to identify the correct stacking orientation, making both manual and automated handling faster, easier, and safer.*

Rapporto di inseribilità
Nestable ratio

1/6



Ideale per insalate adulte
ideal for grown-up salads



Brevettata
Patented



Sistema di tracciabilità
Traceability system



INSERIBILI
STACK AND NEST

CODICE
CODE

ALTEZZA
HEIGHT

PESO MEDIO (t. $\pm$ 5%)
AVERAGE WEIGHT

PORTATA
CAPACITY

VOLUME

PER ISO PALLET
FOR ISO PALLET

PER TIR
FOR TRUCK (26 PALLETS)

PER CONTAINER
FOR CTR (21 PALLETS)

NB6024

cm 24

g 1.350

kg 15

lt 43

n. 300

n. 7.800

n. 6.300


40
PER
60

Bicolore blu/azzurro sempre disponibile, altri colori su richiesta.
Resistente alle radiazioni UV per una lunga durata del colore.
Brevettata e certificata per uso ortofrutticolo.

*Blue/Light Blue dual colour always available, other colours on request.
Resistant to UV radiation for a long colour life.
Patented and certified for fruit and vegetable use.*



50 casse a pieno carico / fully loaded crates



300 casse a vuoto / empty crates

MILLEUSI

Le casse inseribili **Milleusi e Milleusi+** sono imballaggi riutilizzabili e versatili, progettati per ottimizzare gli spazi e semplificare la movimentazione, con capacità di carico consigliate rispettivamente di **5 kg e 10 kg**.

L'elevato rapporto di impilabilità **1:7** consente di ridurre sensibilmente gli ingombri e i costi di logistica inversa, arrivando a stoccare **350 casse per ISO Pallet** (1200 × 1000 mm).

Realizzate in polipropilene, possono essere additivate con **ferrite**, rendendo eventuali frammenti rilevabili tramite metal detector e contribuendo così a una maggiore sicurezza del prodotto.



MILLEUSI+

*The **Milleusi and Milleusi+ Nestable and Stackable Crates** are versatile, reusable packaging solutions designed to optimize space and simplify handling, with recommended load capacities of **5 kg and 10 kg**, respectively.*

*The high **1:7 nestable ratio** significantly reduces space requirements and reverse logistics costs, allowing up to **350 crates per ISO pallet** (1200 × 1000 mm).*

*Made of polypropylene, they can be manufactured with a **ferrite** additive, making any fragments detectable by metal detectors and thereby contributing to enhanced product safety.*



INSERIBILI STACK AND NEST

CODICE
CODE

ALTEZZA
HEIGHT

PESO MEDIO (t. $\pm$ 5%)
AVERAGE WEIGHT

PORTATA
CAPACITY

VOLUME

PER ISO PALLET
FOR ISO PALLET

PER TIR
FOR TRUCK (26 PALLETS)

PER CONTAINER
FOR CTR (21 PALLETS)

M6024P

mm **240**

g **1.250**

kg **10**

lt **42**

n. **350**

n. **9.100**

n. **7.350**

M6024

mm **240**

g **1.060**

kg **5**

lt **42**

n. **350**

n. **9.100**

n. **7.350**

40
PER
60

Rapporto di inseribilità
Nestable ratio

1/7





Ideale per baby leaf
ideal for baby leaf




Brevettata
Patented



Sistema di tracciabilità
Traceability system



50 casse a pieno carico / *fully loaded crates*



350 casse a vuoto / *empty crates*

TWISTBOX

La **TwistBox** è una cassa riutilizzabile a pareti abbattibili, progettata per coniugare versatilità, sicurezza ed efficienza logistica, con una capacità di carico fino a **20 kg**.

Il suo punto di forza è l'eccezionale rapporto di impilabilità **1:8**, che riduce gli ingombri e ottimizza la logistica inversa, consentendo di stoccare **400 casse per ISO Pallet** (1200 × 1000 mm).

Il sistema di **apertura e chiusura morbida e controllata delle pareti** favorisce una movimentazione più sicura, mentre il ricercato **effetto wood** ne valorizza l'estetica, rendendola ideale anche per store e ambienti retail.



TW 6418


Rapporto di impilabilità
Stackable ratio

1/6.5 

*The **TwistBox** is a reusable foldable crate designed to combine versatility, safety, and logistics efficiency, with a load capacity of up to **20 kg**.*

*Its key strength is its exceptional **1:8** foldability ratio, which reduces space requirements and optimizes reverse logistics, allowing up to **400 crates per ISO pallet** (1200 × 1000 mm).*

*The **smooth, controlled sidewall opening and closing system** promotes safer handling, while the refined **wood effect** enhances its appearance, making it ideal for stores and retail environments as well.*



TW 6424

Rapporto di impilabilità
Stackable ratio

1/8 

ABBATTIBILI
FOLDABLE

CODICE
CODE

ALTEZZA
HEIGHT

PESO MEDIO (t. $\pm$ 5%)
AVERAGE WEIGHT

PORTATA
CAPACITY

VOLUME

PER ISO PALLET
FOR ISO PALLET

PER TIR
FOR TRUCK (26 PALLETS)

PER CONTAINER
FOR CTR (21 PALLETS)

TW6418

mm **196**

g **1.770**

kg **18**

lt **39,1**

n. **400**

n. **10.400**

n. **8.400**

TW6424

mm **236**

g **1.920**

kg **20**

lt **47,7**

n. **400**

n. **10.400**

n. **8.400**

40
PER
60

Effetto legno
Wood effect



Brevettata
Patented




Sistema di tracciabilità
Traceability system




NFC



RFID



50 casse a pieno carico / *fully loaded crates*



400 casse a vuoto / *empty crates*

FREEBOX

Le casse riutilizzabili a pareti abbattibili **Freebox e Freebox Plus** sono progettate per la raccolta e lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli, combinando robustezza, praticità ed efficienza nella movimentazione.

La struttura abbattibile consente di ridurre sensibilmente gli ingombri a vuoto e ottimizzare la logistica inversa, con rapporti di impilabilità che, a seconda del modello, arrivano fino a **1:7**.

Freebox punta su solidità e capacità di carico, raggiungendo fino a **25 kg**, mentre **Freebox Plus** ne evolve la funzionalità attraverso l'introduzione delle **maniglie**, che aumentano trasportabilità e maneggevolezza.



Rapporto di impilabilità
Stackable ratio

1/5



Sistema di tracciabilità
Traceability system



Rapporto di impilabilità
Stackable ratio

1/7



FREEBOX PLUS

*The **Freebox and Freebox Plus** reusable foldable crates are designed for harvesting and storing fruit and vegetables, combining strength, practicality, and efficient handling.*

*The foldable structure significantly reduces space requirements when empty and optimizes reverse logistics, with foldability ratios of up to **1:7**, depending on the model.*

***Freebox** focuses on strength and load capacity, supporting loads of up to **25 kg**, while **Freebox Plus** enhances its functionality through the addition of **handles**, improving portability and ease of handling.*



ABBATTIBILI
FOLDABLE

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 5%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER TIR FOR TRUCK (26 PALLETS)	PER CONTAINER FOR CTR (21 PALLETS)
----------------	-------------------	--	---------------------	--------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

FREEBOX
30x40


4016FB	mm 160	g 1.100	kg 10	lt 17	n. 500	n. 13.000	n. 10.500
4020FB	mm 200	g 1.250	kg 15	lt 22	n. 500	n. 13.000	n. 10.500

FREEBOX
40x60

406010FB	mm 110	g 1.670	kg 15	lt 23	n. 270	n. 7.020	n. 5.670
406016FB	mm 160	g 1.950	kg 20	lt 35	n. 270	n. 7.020	n. 5.670
406018FB	mm 185	g 2.050	kg 25	lt 40	n. 270	n. 7.020	n. 5.670
406022FB	mm 220	g 2.100	kg 30	lt 48	n. 270	n. 7.020	n. 5.670

FREEBOX
PLUS
40x60

F6018	mm 190	g 1.500	kg 10	lt 39	n. 350	n. 9.100	n. 7.350
F6024	mm 230	g 1.650	kg 15	lt 47	n. 350	n. 9.100	n. 7.350



PE-HD

RIUTILIZZABILI
RETURNABLE

30

PER

50

33

PER

53

40

PER

60

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PALLETS)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
3018F	cm 17,5	g 1.000	kg 10	lt 26	n. 128	n. 2.304	n. 2.688
3022F	cm 21,5	g 1.200	kg 12	lt 32	n. 104	n. 1.872	n. 2.184
3026F	cm 26	g 1.450	kg 15	lt 39	n. 120	n. 1.920	n. 2.520
5331F	cm 29	g 1.600	kg 18	lt 48	n. 96	n. 1.536	n. 2.016
406036F	cm 36	g 3.000	kg 45	lt 70	n. 40	n. 720	n. 1.200



LABELBOX

PERSONALIZZATE
CUSTOMIZE

30

PER

40

30

PER

50



Stampate con sistema IML
Printing with IML Molding

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PAL.)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
L4009F	cm 9	g 260	kg 4	lt 11	n. 320	n. 5.760	n. 9.600
L4012F	cm 12	g 305	kg 5	lt 14	n. 230	n. 4.140	n. 6.900
L4016F	cm 16	g 410	kg 8	lt 19	n. 180	n. 3.240	n. 5.400
L5009F	cm 9	g 300	kg 6	lt 15	n. 256	n. 4.608	n. 7.680
L5009SBF	cm 9	g 300	kg 6	lt 15	n. 256	n. 4.608	n. 7.680
L5012F	cm 12	g 370	kg 7	lt 18	n. 184	n. 3.312	n. 5.520
L5012SBF	cm 12	g 350	kg 7	lt 18	n. 184	n. 3.312	n. 5.520
L5016F	cm 16	g 440	kg 10	lt 24	n. 144	n. 2.592	n. 4.320



F MODEL



SBF MODEL

LETIZIA

PRIMIZIE
FIRSTLINGS

20
PER
30



ADI Design Index 2006

design by A. Vitale

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. $\pm$ 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PAL.)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
letizia10F	cm 10,5	g 190	kg 2	lt 6	n. 560	n. 10.080	n. 16.800
letizia13F	cm 13	g 200	kg 3	lt 8	n. 400	n. 7.200	n. 12.000



PP

USA E RECUPERA
USE AND RECOVER

40
PER
60

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PAL.)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
406010DF-406010DM	cm 10	g 420	kg 7	l 24	n. 140	n. 2.520	n. 4.200
406012DF-406012DM	cm 12	g 430	kg 7	l 29	n. 115	n. 2.070	n. 3.450
406013DF-406013DM	cm 13	g 465	kg 8	l 32	n. 105	n. 1.890	n. 3.150
406015DF-406015DM	cm 15	g 500	kg 9	l 36	n. 95	n. 1.710	n. 2.850
406018DF-406018DM	cm 17,5	g 560	kg 10	l 42	n. 80	n. 1.440	n. 2.400
406020DF-406020DM	cm 20	g 615	kg 12	l 48	n. 70	n. 1.260	n. 2.100
406022DF-406022DM	cm 22	g 650	kg 13	l 52	n. 65	n. 1.170	n. 1.950



DF MODEL



DM MODEL

PP

USA E RECUPERA
USE AND RECOVER

40
PER
60
GDO

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PAL.)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
406020CDF-406020CDM	cm 20	g 635	kg 12	l 48	n. 70	n. 1.260	n. 2.100
406022CDF-406022CDM	cm 22	g 690	kg 13	l 53	n. 65	n. 1.170	n. 1.950



PP

USA E RECUPERA
USE AND RECOVER

30
PER
50

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PAL.)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
5009DF-5009DM-L5009S	cm 8,5	g 250-250-265	kg 6	lt 13	n. 264	n. 4.752	n. 7.920
5010DF-5010DM-L5010S	cm 10	g 260-260-300	kg 7	lt 15	n. 224	n. 4.032	n. 6.720
5012DF-5012DM-L5012S	cm 12	g 270-270-300	kg 7	lt 18	n. 184	n. 3.312	n. 5.520
5013DF-5013DM-L5013S	cm 13,5	g 340-340-390	kg 9	lt 20	n. 168	n. 3.024	n. 5.040
5014DF-5014DM-L5014S	cm 15	g 325-325-370	kg 8	lt 23	n. 160	n. 2.736	n. 4.560
5016AVDF-5016AVDM-L5016S	cm 16	g 350-350-430	kg 8	lt 24	n. 144	n. 2.592	n. 4.320
5017DF-5017DM-L5017S	cm 17	g 415-415-490	kg 12	lt 26	n. 128	n. 2.304	n. 3.840
5020DF-5020DM-L5020S	cm 20	g 465-465-530	kg 13	lt 30	n. 112	n. 2.016	n. 3.360
5022DF-5022DM-L5022S	cm 22	g 530-530-580	kg 14	lt 33	n. 104	n. 1.872	n. 3.120
5026DF-5026DM-L5026S	cm 26	g 585-585-625	kg 15	lt 39	n. 120	n. 2.160	n. 3.600



DF MODEL



DM MODEL



S MODEL

PP

USA E RECUPERA
USE AND RECOVER

30
PER
40

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET FOR ISO PALLET	PER MOTRICE FOR TRUCK (18 PAL.)	PER AUTOTRENO FOR TRUCK (30 PAL.)
4009DF-4009DM-L4009S	cm 8,5	g 190-190-215	kg 4	lt 10	n. 330	n. 5.940	n. 9.900
4012DF-4012DM-L4012S	cm 12	g 235-235-270	kg 5	lt 14	n. 230	n. 4.140	n. 6.900
4013DF-4013DM-L4013S	cm 13,5	g 260-260-300	kg 6	lt 16	n. 210	n. 3.780	n. 6.300
4016DF-4016DM-L4016S	cm 16	g 310-310-360	kg 7	lt 19	n. 180	n. 3.240	n. 5.400
4018DF-4018DM-L4018S	cm 17,5	g 335-335-380	kg 8	lt 21	n. 160	n. 2.880	n. 4.800
4020DF-4020DM-L4020S	cm 20,5	g 370-370-425	kg 10	lt 24	n. 190	n. 3.420	n. 5.700
4022DF-4022DM-L4022S	cm 22	g 390-390-430	kg 12	lt 26	n. 180	n. 3.420	n. 5.400



DF MODEL



DM MODEL




S MODEL




Tutte le casse sono personalizzabili con stampa a colori o IML
All crates are customizable with colour printing or IML



Certificate plastica seconda vita
Plastic Second Life certification



Consegna immediata secondo disponibilità di magazzino
Immediate delivery according to stock availability



Imballate con film estensibile su pedane in legno
Packed with stretch film on wooden pallets

CASSE MULTI FUNZIONI

MULTIFUNCTION CRATES

MAGNUM PRO

MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION

40
PER
60

CODICE
CODE

ALTEZZA
HEIGHT

PESO MEDIO (t. $\pm 8,0\%$)
AVERAGE WEIGHT

PORTATA
CAPACITY

VOLUME

PER ISO PALLET

PER CONTAINER
40 HC (21 PALLETS)

MPRO60

mm **340**

kg **3**

kg **20**

lt **60**

n. **96**

n. **2.016**

MPRO70

mm **400**

kg **3,25**

kg **20**


lt **70**

n. **92**

n. **1.932**



Opzione serratura anti manomissione
Lock and tamper evident option



PHARMA RED LID

MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION

30
PER
49

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	PORTATA CAPACITY	VOLUME	PER ISO PALLET	PER CONTAINER 40 HC (21 PALLETS)
PG4311-01	mm 110	kg 0,91	kg 10	lt 13	n. 376	n. 7.896
PG4316-01	mm 160	kg 1,00	kg 15	lt 19	n. 368	n. 7.728
PG4321-01	mm 210	kg 1,15	kg 18	lt 23	n. 352	n. 7.392
PG4326-01	mm 260	kg 1,30	kg 20	lt 29	n. 344	n. 7.224



PG4326-01



PG4321-01



PG4311-01



PG4316-01

PSS-PSA SERIES

MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION

40
PER
60



PSS6417



PSA6417



Disponibile con maniglie
aperte o chiuse
Handles - open \ close



PSS6424



PSA6424



Divisori integrati
o rimovibili (optional)
*Dividers - built in or
detachable (Optional)*

CODICE CODE	ALTEZZA HEIGHT	PESO MEDIO (t. ± 8,0%) AVERAGE WEIGHT	VOLUME	PER ISO PALLET	PER CONTAINER 40 HC (21 PALLETS)
PSS6417	mm 170	kg 2,44	lt 32	n. 75	n. 1.575
PSA6417	mm 170	kg 2,19	lt 32	n. 75	n. 1.575
PSS6424	mm 245	kg 2,75	lt 48	n. 50	n. 1.050
PSA6424	mm 245	kg 2,57	lt 48	n. 50	n. 1.050

PALLETS

PG 107

120

PER

100

CODICE
CODE

PG107

DIMENSIONI
DIMENSION

cm **120x100xH13,5**

PESO
WEIGHT

kg **5**

PORTATA/CAPACITY

Dinamico
Dynamic

kg **800**

Statico
Static

kg **1.600**

PEDANE PER PILA
PALLET PER STACK

79

PER CONTAINER
40 HC

1659



DISTRIBUTION PALLET

120
PER
100

CODICE
CODE

DIDSE1210

DIMENSIONI
DIMENSION

cm **120x100xH15**

PESO/WEIGHT

OD

CD

kg **10,80**

kg **11,80**

PORTATA/CAPACITY

Dinamico
Dynamic

Statico
Static

kg **1.000**



kg **3.000**

PEDANE PER PILA
PALLETS PER STACK

49

PER CONTAINER
40 HC

1.029




PG 1090

120

PER

100

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	PESO/WEIGHT		PORTATA/CAPACITY			PEDANE PER PILA PALLETS PER STACK	PER CONTAINER 40 HC
		OD	CD	Dinamico Dynamic	Statico Static	Scaffale Racking		
PG1090 3S	cm 120x100xH16	kg 15	kg 16	kg 1.500	kg 5.000	kg 900	17	357
PG1090 5S	cm 120x100xH16	kg 16,5	kg 17,5	kg 1.500	kg 6.000	kg 1.000	17	357



Utilizzabile con scaffalature
Racking capabilities


PG 1080

120

PER

80

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	PESO/WEIGHT		PORTATA/CAPACITY			PEDANE PER PILA PALLET PER STACK	PER CONTAINER 40 HC
		OD	CD	Dinamico Dynamic	Statico Static	Scaffale Racking		
PG1080	cm 120x800xH150	kg 14,4	kg 15,4	kg 1.500	kg 5.000	kg 900	60	720





**Plastica Sud S.r.l.
di A. Caiazzo & C.**

Sede legale/Registered office
Angri, Salerno, 84012
Corso Vittorio Emanuele, 167

Stabilimento/Plant
Sarno, Salerno, 84087
Viale delle Industrie
Loc. Ingegno, area Pip lotto 55
t. 081 5131866

ufficiocommerciale@plasticasud.it
info@plasticasud.it
www.plasticasud.it



www.plasticasud.it